

**INTRAC**®  
DESIGN & DISPLAY

CAJAS  
DE SALIDA

LA PERSONALIZACIÓN MÁXIMA EN LA SIMPLICIDAD DE LAS FORMAS

QUADRÁTICA

# SOBRE INTRAC



## INTRAC nace como marca en 1997

El origen es ARNEG S.p.A., empresa matriz especializada en la producción de frigoríficos para distribución grande y pequeña, estanterías comerciales y cámaras frigoríficas.

En 1997, se intuye la utilidad de diferenciar la producción garantizando a la misma una visibilidad distinta. De esta idea nace **INTRAC**, acrónimo de “**I**nternational **R**ack”.

Desde 1999, en la planta de Rovigo producimos **estantes comerciales e industriales, expositores para todo tipo de productos y cajas de salida** para el sector **alimentario y no alimentario**.



La empresa tiene un área de **100.000 m<sup>2</sup>**, de los cuales **40.000 m<sup>2</sup>** están **cubiertos**, dedicados

tanto a oficinas como a salas de exposición y producción. Las plantas de procesamiento de chapa son de diseño avanzado: corte láser de chapa y tubo, máquinas de prensado automático, líneas de estampación y perfilado de última generación; la planta de pintura con polvo epóxico cumple con las normativas de seguridad medioambiental más estrictas.

Hasta la fecha, las **ideas, los nuevos formatos de venta y los proyectos de diseño minorista** toman forma para satisfacer las demandas de nuestros clientes, con el suministro de mobiliario personalizado para tiendas, bares y restaurantes de comida rápida.

INTRAC es la única empresa del **Grupo ARNEG** especializada en mobiliario comercial.

# INTRAC




# CARACTERÍSTICAS

Las cajas de salida de la línea #b#QUADRA#bb#, con diseño simple y esencial, han sido construidos con materiales de calidad, garantía de un **producto robusto y durable** con el tiempo. La amplia gama de modelos y accesorios disponible asegura prestaciones altas y el máximo aprovechamiento de los espacios de trabajo, respondiendo a las exigencias de **eficiencia** de los operadores y de **practicidad de uso** de los clientes finales.

La línea **QUADRA** presenta características estructurales, técnicas y estéticas cuidadas en cada detalle, que hacen de cada caja de salida un **elemento de decoración caracterizante** para cada tipo de punto de venta.



**Estructura superior** de aluminio anodizado y acero pintado, con ángulos de unión de polipropileno, protegida lateral y posteriormente por un perfil de tope para carros de PVC rígido negro.



**Estructura inferior** portante de acero, con forma cuadrada, con carenado frontal y longitud pintables con colores a elección. Patas con preparación para fijación en el suelo.



**Módulo delantero** con cinta con doble tela negra de PVC antistático y poliéster. Motor con potencia de arrastre alta, enfriamiento con aceite, arranque gradual opcional. Fotocélula con sensor doble para una mayor seguridad.



**Módulo central** realizado con acero AISI 430 cepillado o como alternativa AISI 304 rigidizado, disponible desde 350 mm con preparación escáner o desde 550 mm con preparación escáner y posible cajón portamonedas.



**Módulo trasero** con depósito inclinado de acero AISI 430 cepillado o como alternativa AISI 304 rigidizado, con forma cuadrada para garantizar la máxima capacidad.



**Cuadro electrónico** con mando de tipo táctil alojado en posición ergonómica, para la gestión de todas las funcionalidades de la caja de salida.




**Superficie registrador** de madera nobilitado antirayado negro con perfil perimetral de ABS, al servicio del operador.




# ERGONOMÍA

Diseñamos cada caja de salida respetando plenamente los criterios de ergonomía previstos por las normas vigentes, gracias a la colaboración con **ErgoCert**, organismo acreditado a nivel internacional que certifica el cumplimiento de los **requisitos politecnicos** y **biomédicos** para nuestros modelos.

El diseño atento de los espacios y la disposición correcta de equipos y accesorios contempla las



Sección compartimento piernas y para postura en pies con y sin ayuda y posición sentada.





Zona de movimiento brazos; límites campo visual; límites campo visual con rotación del tronco.

**acciones realizadas por el operador**, desde los movimientos repetidos a los pesos levantados, y la **posición adoptada durante el trabajo**, para garantizar una postura correcta sin riesgos para articulaciones y musculatura.

El **número de certificado de conformidad** se indica para cada modelo en la página de presentación.

# OPCIONAL

Personaliza la configuración base de tu caja de salida eligiendo entre nuestras opciones propuestas.



## Gestión del dinero

Nuestras cajas de salida pueden integrar las soluciones de gestión de dinero más evolucionadas, garantizando una gestión segura y automática del metálico, con menos errores para el operador y mejor servicio para el cliente.

## Cinta transportadora

Mediante un proceso de vulcanización es posible personalizar la cinta transportadora con el logo del cliente, con los colores de la marca empresarial.


## Panel comunicativo

La pata de la caja de salida Quadra ha sido pensada para satisfacer las exigencias estéticas y funcionales del cliente introduciendo un panel con acabado de madera, un gráfico o una pantalla con iluminación led.

## Discapacitados

Sólo en los modelos NSV y NSCV de la línea Quadra es posible introducir una superficie de apoyo colocada al final del depósito para facilitar la accesibilidad para las personas discapacitadas, en la toma y empaquetado de la compra.






# NSV      NSCV

## Prestaciones y eficiencia elevadas

Caja de salida con cinta motorizada, módulo central con preparación escáner (NSV) y/o cajón (NSCV). Depósito con capacidad para dos clientes, con forma cuadrada. Modelo versátil adecuado para satisfacer las exigencias de superficies pequeñas, medianas y grandes.


NSV CERTIFICACIÓN NÚM. 648  
NSCV CERTIFICACIÓN NÚM. 649



## Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Recibo medio	Área
1880	905/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	SUPERSTORE
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos




# NSV BtB      NSCV BtB

Máxima comodidad para operador y cliente

El modelo BtB prevé el acoplamiento de una caja de salida DER e IZQ desde el lado posterior, para ofrecer una zona de trabajo segura y compartida y un depósito doble espacioso y cómodo para los clientes. Módulo central con preparación escáner (NSV) y/o cajón (NSCV).

NSV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 648  
NSCV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 649




## Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Recibo medio	Área
1880	905/905	350/350	625/625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	SUPERSTORE
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos






# NSVD NSCVD

## Rendimiento máximo en espacios reducidos

Caja de salida usado, principalmente, en las tiendas de descuento o para completar la barrera de cajas, con cinta transportadora, orificio escáner (NSVD) y/o cajón (NSCVD) y depósito recto para un cliente. La anchura reducida de este modelo se aconseja para preparar espacios reducidos.


NSVD CERTIFICACIÓN NÚM. 925  
NSCVD CERTIFICACIÓN NÚM. 650



## Dimensiones

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V NSVD/NSCVD (mm)	Recibo medio	Área
1680	705/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
1880	905/705	350/550	625/625	<20€ - 20÷40€	
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	- /1505	- /550	1025/1025	<20€ - 20÷40€ - >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP DISCOUNT
3280	- /1505	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3480	- /1705	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3680	- /1905	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos



# TANDEM

## Tamaño mínimo y eficiencia absoluta

La combinación en TANDEM de dos cajas de salida DER e IZQ con depósito recto, acoplados y compensados, es una solución óptima para mantener la máxima eficiencia con un tamaño reducido en anchura. El modelo TANDEM es aplicable a cualquier superficie comercial y tipo de tienda.

TANDEM CERTIFICACIÓN NÚM. 651



## Dimensiones

L (mm)	N (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3130	705	550	625	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE
3530	905	550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
3730	905	550	825	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
4130	1105	550	825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
4530	1305	550	825	<20€ - 20÷40€	
4730	1305	550	1025	<20€ - 20÷40€	
5130	1505	550	1025	<20€ - 20÷40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos

# GALERÍA FOTOGRÁFICA

Las cajas de salida de la línea QUADRA con formas lineales y limpias dan una imagen elegante al punto de venta, también en la configuración típica con barrera. Visita la galería con nuestras realizaciones.



# INTRAC®

DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24  
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666  
[amministrazione@pec.intrac.it](mailto:amministrazione@pec.intrac.it)  
[www.intrac.it](http://www.intrac.it)

cod. 24905004ES

