


**INTRAC**®  
DESIGN & DISPLAY

CAISSES  
DE SORTIE

PERSONNALISATION MAXIMALE ET SIMPLICITÉ DES FORMES

qua  
dra

# INTRAC



## À PROPOS D'INTRAC



### La marque INTRAC a été créé en 1997

À l'origine, il y a ARNEG S.p.A., société spécialisée dans la production de comptoirs réfrigérés pour la grande et la petite distribution, de rayonnages commerciaux et de chambres froides.

En 1997, elle a compris l'utilité de différencier sa production, en lui garantissant une visibilité distincte. Cette idée a donné naissance à **INTRAC**, acronyme pour "**International Rack**".

Depuis 1999, dans l'usine de Rovigo, nous produisons des **rayonnages commerciaux et industriels**, des **présentoirs pour tout type de marchandise** et des **caisses de sortie** pour les secteurs alimentaire et non alimentaire.

L'entreprise s'étend sur une superficie de **100.000 m<sup>2</sup>**, dont **40.000 m<sup>2</sup>** couverts, pour les

bureaux, les salles d'exposition et la production. Les installations d'usinage de la tôle sont de conception avancée : découpe au laser de la tôle et des tubes, presses-plieuses automatiques, lignes de moulage et de profilage à l'avant-garde ; l'installation de peinture à poudre époxy répond aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité environnementale.

Aujourd'hui, c'est ici que prennent forme les **idées, les nouveaux formats de vente et les projets de retail design**, répondant aux exigences de nos clients, avec la fourniture de pour les magasins, les bars et les fast-foods.

INTRAC est la seule entreprise du **groupe ARNEG** spécialisée dans le mobilier commercial.

# CARACTÉRISTIQUES

Avec leur design simple et essentiel, les sorties de caisse de la série **QUADRA** sont fabriquées avec des matériaux de qualité garantissant un **produit robuste et durable**. La vaste gamme de modèles et d'accessoires disponibles garantit des performances élevées et une utilisation maximale de l'espace de travail, tout en répondant aux exigences d'**efficacité** des opérateurs et de **facilité d'utilisation** des clients finaux.

La série **QUADRA** possède des caractéristiques structurelles, techniques et esthétiques soignées dans les moindres détails, en faisant en sorte que chaque sortie de caisse devienne un **élément caractéristique** pour chaque typologie de point de vente.



**Structure supérieure** en aluminium anodisé et acier verni, avec angles de raccord en polypropylène, protégée latéralement et à l'arrière par un profilé antichoc en PVC rigide noir.

**Structure inférieure** portante en acier, de forme carrée, avec carénage frontal et longitudinal pouvant être peint dans des couleurs au choix. Pieds prévus avec un dispositif de fixation au sol.


**Module avant** avec tapis double toile noire en PVC antistatique et polyester. Moteur d'entraînement de grande puissance, refroidi par huile, démarrage progressif en option. Photocellules à double capteur pour une meilleure sécurité.

**Module central** réalisé en acier AISI 430 brossé ou, en alternative, AISI 304 gravé mécaniquement, disponible en 350 mm avec logement pour le scanner ou en 550 mm avec logement pour le scanner et tiroir-caisse monnaie éventuel

**Module arrière** avec bac incliné en acier AISI 430 brossé ou, en alternative, AISI 304 gravé mécaniquement, de forme carrée pour garantir une capacité maximale.



**Panneau électronique** de commande tactile placé de manière ergonomique, pour la gestion de toutes les fonctions de la caisse de sortie.




**Plateau caisse enregistreuse** en bois mélaminé noir anti-rayures avec profilé périphérique en ABS, pour l'opérateur.




# ERGONOMIE

Nous concevons chaque caisse de sortie conformément aux critères ergonomiques des normes en vigueur, grâce à notre collaboration avec **ErgoCert**, un organisme accrédité au niveau international qui certifie le respect des **exigences polytechniques et biomédicales** pour nos modèles.

La conception minutieuse des espaces et la disposition correcte des équipements et des



Section du compartiment des jambes pour la position debout avec et sans support et la position assise.



Zone de mouvement des bras;  
limites du champ visuel;  
limites du champ visuel avec  
rotation du tronc.

accessoires, tiennent compte à la fois des **actions effectuées par l'opérateur**, comme les mouvements répétitifs, les poids soulevés et de la **position adoptée pendant le travail**, afin de garantir une posture correcte, sans risque pour les articulations et les muscles.

Le **numéro du certificat de conformité** est indiqué sur la page de présentation pour chaque modèle.

# OPTIONS

Personnalisez la configuration de base de votre caisse de sortie en choisissant parmi nos options.



## Cash management

Nos sorties de caisse peuvent intégrer les solutions de cash management les plus avancées, tout en assurant une gestion sécurisée et automatique des espèces, avec moins d'erreurs pour l'opérateur et un meilleur service pour le client.

## Tapis roulant

Grâce à un processus de vulcanisation, le tapis roulant peut être personnalisé avec le logo du client dans les couleurs de la marque de l'entreprise.


## Panneau de communication

Le pied de la caisse de sortie Quadra est conçu pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles du client, grâce à l'insertion d'un panneau en finition bois, d'un graphisme ou d'un écran éclairé par LED.

## Personnes à mobilité réduite

Sur les modèles NSV et NSCV de la série Quadra, il est possible d'insérer un plan d'appui à l'extrémité du bac pour faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, pour prendre et ensacher les courses.






# NSV      NSCV

## Performances et efficacité élevées

Caisse de sortie avec tapis motorisé, module central prévu pour logement scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV). Grand bac deux clients, de forme carrée. Modèle universel adapté aux exigences des petites, moyennes et grandes surfaces.

NSV CERTIFICATION N° 648  
NSCV CERTIFICATION N° 649




## Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Ticket moyen	Point de vente
1880	905/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	SUPERSTORE
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	

Les tailles des modèles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente






# NSV BtB      NSCV BtB

**Confort maximal pour l'opérateur et le client**

Le modèle BtB prévoit le couplage d'une caisse de sortie à D et à G par l'arrière, de manière à offrir une zone de travail sécurisée et partagée et un double bac spacieux et confortable pour les clients. Module central prévu avec logement pour scanner (NSV) et/ou tiroir (NSCV).


NSV BtB CERTIFICATION N° 648  
NSCV BtB CERTIFICATION N° 649



## Dimensions

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Ticket moyen	Point de vente
1880	905/905	350/350	625/625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	SUPERSTORE
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	

Les tailles des modèles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente




# NSVD      NSCVD

## Rendement maximal dans les espaces réduits

Caisse de sortie principalement utilisée dans les magasins discount ou en complément de la ligne de caisses, avec tapis roulant, trou pour scanner (NSVD) et/ou tiroir (NSCVD) et bac droit un client. La largeur réduite de ce modèle est recommandée pour aménager de petits espaces.

NSVD CERTIFICATION N° 925


NSCVD CERTIFICATION N° 650



## Dimensions

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V NSVD/NSCVD (mm)	Ticket moyen	Point de vente
1680	705/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
1880	905/705	350/550	625/625	<20€ - 20÷40€	
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	- /1505	- /550	1025/1025	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3280	- /1505	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP DISCOUNT
3480	- /1705	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3680	- /1905	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	

Les tailles des modèles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente




# TANDEM

## Encombrement minimum et efficacité absolue

Dans TANDEM, la combinaison de deux caisses de sortie à D et à G avec un bac droit, placées côte à côté et décalées, représente une excellente solution pour maintenir une efficacité maximale avec un encombrement réduit en largeur. Le modèle TANDEM est adapté à toute surface commerciale et à tout type de magasin.

TANDEM CERTIFICATION N° 651



## Dimensions

L (mm)	N (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Ticket moyen	Point de vente
3130	705	550	625	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE
3530	905	550	625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE
3730	905	550	825	<20€ - 20÷40€	MINIMARKET
4130	1105	550	825	<20€ - 20÷40€	SPECIALIZED SHOP
4530	1305	550	825	<20€ - 20÷40€	
4730	1305	550	1025	<20€ - 20÷40€	
5130	1505	550	1025	<20€ - 20÷40€	

Les tailles des modèles indiqués dans le tableau sont utilisables dans ces types de points de vente

# GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

Les caisses de sortie de la ligne QUADRA, aux formes linéaires et nettes, confèrent une image élégante au point de vente, même dans la configuration courante alignée. Visitez la galerie avec toutes nos réalisations.



# INTRAC®

DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24  
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666  
[amministrazione@pec.intrac.it](mailto:amministrazione@pec.intrac.it)  
[www.intrac.it](http://www.intrac.it)

cod. 24905004FR

